

Energiespirale



Beschreibung

Version: 1.0

Ausgabe Datum: 23.09.2020

heil-energie.ch, Am Büel 300A, 3717 Blausee-Mitholz

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Kraftorte.....	3
2	Energiespiralen.....	4
2.1	Details zu den Energiespiralen	5
2.2	Verschiedene Ausführungen der Energiespiralen	6
3	Über Mich	8
4	Kontakt	9
5	Buchempfehlung	10

Abbildungsverzeichnis

Bild 1	Energiespirale Typ II, Ø 50 cm.....	6
Bild 2	Energiespirale Typ V, Ø 40 cm	7
Bild 3	Energiespirale Typ III, Ø 30 cm.....	7
Bild 4	Energiespirale Typ IV Diskus, Ø 40 cm.....	8

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Energie in der Umgebung der Energiespirale mit Durchmesser 30 cm	6
-----------	--	---

1 Einführung

Im Wesentlichen geht es um kosmische Energie, welche überall auf der Erde wirksam ist und sich insbesondere an Kraftorten verstärkt äussert.

Zudem wird in diesem Dokument aufgezeigt, wie man bei sich zu Hause einen eigenen Kraftort aufbauen kann, dies mit Hilfe einer Energiespirale, welche bereits durch Dr. Anton Stangl in einer Ur-Version erschaffen wurde (siehe Kapitel 2).

1.1 Kraftorte

Wer kennt sie nicht, Plätze, an denen eine besonders hohe Energie zugeführt wird. Diese werden gemeinhin als Kraftorte bezeichnet.

Solche Orte, an denen der Boviswert¹ erhöht ist, finden sich bevorzugt in der Natur, in der unmittelbaren Nähe von Quellen, auf Berggipfeln, an Flussufern, in Höhlen und Schluchten, bei Felsen, bei alten Bäumen, in Wäldern, aber auch in sakralen Bauten, welche bereits in der vorchristlichen Zeit als Kultstätte errichtet wurden. An diesen Orten kann eine meist positive, psychische Wirkung im Sinne einer Beruhigung, Stärkung oder Bewusstseinsweiterung festgestellt werden.

Mithilfe des Pendels und einer entsprechenden Skala kann von jeder geübten Person gemutet (detektiert, gemessen) werden, wie gross an einer gewissen Stelle die Stärke in Boviseinheiten ist.

Liegt der durchschnittliche Boviswert an für Menschen geeigneten Plätzen bei 6'500 BE, wird ab dem doppelten Wert (13'000 BE) von Kraftorten gesprochen, wo dem Menschen Energie zugeführt wird. Ist der Wert dagegen tiefer als 6'500 BE, wird dem Menschen Energie entzogen und bei längerem Aufenthalt an einem solchen Platz stellen sich Unwohlsein und Krankheiten ein.

¹ Boviswert, Boviseinheit [BE], nach dem französischen Physiker André Bovis, 1871 - 1947



Bild 1 Quelle im Kiental auf knapp 2'000 müM mit etwa 500'000 BE

Die Plätze, an welchen Ameisen oder Bienen Ihre Nester bauen, sollte der Mensch über längere Zeit unbedingt meiden. Hier ist die Erdstrahlung besonders hoch (was einer Störzone entspricht), resp. der Bovis Wert tief. Bei Ameisenhaufen habe ich Werte von ca. 3'000 BE detektiert. Auch Lärchen, Holunder und Brennnesseln bevorzugen solche Plätze.

Dagegen halten sich Schafe, Hunde, Pferde und Rinder gerne an Plätzen auf, wo auch für Menschen geeignete Bovis Werte detektiert werden können. Diese Plätze werden auch von Buchen, Linden, Rosen und Apfelbäumen geschätzt.

2 Energiespiralen

Bereits im Jahr 1980 entdeckte Dr. Anton Stangl, dass mittels einer Energiespirale wie an einem Kraftort, bei sich zu Hause die Energie erhöht werden kann. Gerne verweise ich hierbei auf das Buch "Heilen mit kosmischer Energie, die Anwendung der Energiespirale" von Dr. Anton Stangl, Susanne und Michael Koch (siehe Kapitel 5).

Da ich mich sehr für Kraftorte interessiere und mich die Wirkungsweise der Energiespirale faszinierte, begann ich mich mit dem Pendel auseinanderzusetzen und lernte an diversen Kursen, dieses einzusetzen.

In der Folge mutete ich mit dem Pendel die optimale Form und Abmessungen einer Energiespirale. Erstaunlicherweise resultierte daraus eine zylindrische Form und nicht eine kegelförmige, wie bei der Ur-Version von Dr. Stangel. Auch der gemutete Boviswert liegt bei einem Durchmesser von 50 cm mit 520'000 BE weit über demjenigen der Ur-Version.

Mit einer Energiespirale können Gegenstände und Substanzen aller Art wie, Salben, Tinkturen, Trinkwasser, Obst, Gemüse und vieles mehr energetisiert werden. Diese Objekte behalten dabei die Energie über Wochen, wenn nicht Monate (Ess- und Trinkwaren natürlich nur bis zu deren Verzehr resp. Einnahme).

Mithilfe einer Energiespirale kann man bei sich zu Hause einen eigenen Kraftort aufbauen. Ganze Räume können energetisiert resp. deren Sphäre positiv beeinflusst werden. Hierbei hilft es, zusätzlich eine Karaffe mit Wasser unter die Energiespirale zu stellen, dies fördert die Ausbreitung der Energie im Raum. Zudem wird das Wasser hierbei auf den gleichen Wert an Energie aufgeladen, welche die Energiespirale abgibt und kann nach der Aufladung jeweils eingenommen werden (für 1 l Wasser unter der Energiespirale wird eine Aufladezeit von etwa 40 Minuten benötigt).

2.1 Details zu den Energiespiralen

Meine Energiespiralen werden in Handarbeit in der Schweiz gefertigt und verfügen über eine eingravierte, einmalige Serie Nummer. Ein Zertifikat, welches die spezifischen Daten der Energiespirale enthält, wird mitgeliefert.

Die Windungen meiner Energiespiralen sind aus nichtrostendem, 2 mm Edelstahl Federdraht gefertigt (EN 10270-1.4310). Eine besondere Pflege ist hierbei nicht nötig.

Die Windungen sind mechanisch gesehen linksdrehend, radionisch gesehen dagegen rechtsdrehend gewickelt, das heisst im Uhrzeigersinn auf mich zukommend.

Damit der Draht seine exakte Form im Raum behält, ist eine Tragkonstruktion nötig. Diese besteht aus FSC-zertifiziertem Fichten- Tannen oder Kiefernholz mit Herkunft aus der Schweiz. Die Tragkonstruktion ist entweder wabenförmig und sechseckig oder besteht aus vier Schenkeln. Dies ist für die Leistung der Energiespiralen aber unerheblich.

Die Halterung wird naturbelassen (roh) oder lasiert. Hierbei verwende ich in der Regel umweltfreundliche Birkenlasur.

Die genaue Geometrie der verschiedenen Energiespiralen habe ich gemutet, das heisst Durchmesser, Höhe, Anzahl Windungen etc. habe ich einzeln mit dem Pendel erfragt. Nur so sind diese sehr hohen Energiewerte erreichbar.

Ich habe folgende Energiewerte im Umkreis der "kleinen" 30 cm Energiespirale detektiert (Werte in Klammern ohne darunter gestellte Wasserkaraffe):

Umkreis [Meter]	Energiewert [Boviseinheiten]
2	320'000 (280'000)
4	280'000 (240'000)
6	240'000 (190'000)
8	160'000 (120'000)

Tabelle 1 Energie in der Umgebung der Energiespirale mit Durchmesser 30 cm

Die Wirkungsweise meiner Energiespiralen ist in etwa dieselbe, wie bei der Ur-Version der Energiespirale von Dr. A. Stangl aus dem Jahr 1980.

2.2 Verschiedene Ausführungen der Energiespiralen

Derzeit fertige ich Energiespiralen verschiedener Grössen, in einem Durchmesser von 30, 40 und 50 cm und einer Energie von 320'000 bis 520'000 Bovis Einheiten.



Bild 1 Energiespirale Typ II, \varnothing 50 cm

Diese Energiespirale, die grösste des Sortiments, macht aus dem Zuhause einen Kraftort...

In der direkten Umgebung können 520'000 Bovis Einheiten gemutet werden.




Bild 2 Energiespirale Typ V, Ø 40 cm

In Erprobung (Bild stellt die 50 cm Variante dar)!

Mittelgrosse Energiespirale, passt praktisch in jeden Raum...

Die abgegebene Energie wird mit 450'000 Bovis Einheiten erwartet.




Bild 3 Energiespirale Typ III, Ø 30 cm

Diese Energiespirale, die kleinste des Sortiments, ist zum "mitnehmen" gedacht. Bei Klientenbesuchen ist sie problemlos transportierbar.

Die abgegebene Energie ist immer noch beeindruckend und beträgt 320'000 Bovis Einheiten...




Bild 4 Energiespirale Typ IV Diskus, Ø 40 cm

Sehr flache Energiespirale mit Durchmesser 40 cm, ebenfalls sehr gut zu transportieren.

Die abgegebene Energie beträgt 450'000 Bovis Einheiten.

3 Über Mich

Lange Jahre habe ich mich in technischen Berufen bewegt und mich unter anderem zum Elektroingenieur FH und Master in Informationstechnologie MAS IT ausgebildet.

Parallel dazu habe ich mich in der Natur bewegt, viele Skitouren und etliche Reisen in ferne Länder wie zum Beispiel China/Tibet/Nepal unternommen.

Ab dem Jahr 2011 habe ich mich spirituellen Wegen zugewandt und unter anderem folgende Kurse und Ausbildungen absolviert:

- 4 Jahre zum Meditationslehrer bei Meditation Schweiz, Margrit Meier und Erika Radermacher (www.meditationschweiz.ch, 2012 bis 2016)
- Einweihung und Ausbildung zum REIKI Meister im Lichtraum Thun bei Marlene Stitz (www.lichtraumthun.ch, 2014 bis 2015)
- Pendelkurs bei pendel-kurs.ch, Armin Gyger in Reichenbach im Jahr 2017
- Ayurveda Massagekurs und Ausbildung im Nature Lanka Ayurveda Health Resort in Tangle/Sri Lanka (www.naturelankaresort.com, im Jahr 2018)
- Pendelkurs, Rutenkurs und Heilpendelkurs bei Michael Koch (MHO Koch) in Grasellenbach/Deutschland (www.naturkristall.de, in den Jahren 2018 und 2019)
- Ausbildung in Tibetischer Heilmassage Kum Nye, bei Loten Dahortsang, tibetischer Meditationslehrer im klösterlichen Tibet Institut, Rikon (www.lotendahortsang.ch, 2018 und 2019)
- Klangschalen Basisausbildung bei Jörg Allenbacher in Fischingen/Deutschland (www.yom3.de, im Jahr 2019)

Dabei habe ich festgestellt, dass es durchaus Energien aus dem Kosmos gibt, welche überall auf der Welt innert Sekunden abgerufen werden können.

Beim Erkunden von Kraftorten durfte ich Plätze besuchen, bei welchen ich bis zu 600'000 Bovis Einheiten (BE) muten konnte.

Nach dem Erwerb einer Energiespirale bei MHO Koch, welche eine Weiterentwicklung der Ur-Version von Dr. A. Stangl darstellt, war mein Interesse geweckt und ich begann, diese Energien und deren Umwandlung durch die Energiespirale in für uns Menschen wahrnehm- und mutebare Formen zu untersuchen.

Das Resultat sind Energiespiralen in verschiedenen Grössen und Formen. Diese erzeugen im eigenen Zuhause Kraftorte mit mehreren Metern Durchmesser.

4 Kontakt



Fredy Bütikofer
heil-energie.ch
Am Büel 300A
3717 Blausee-Mitholz
Schweiz

Email: info@heil-energie.ch
Web: heil-energie.ch
Telefon: +41 77 508 78 86

5 Buchempfehlung

Gerne verweise ich hierbei auf das Buch "Heilen mit kosmischer Energie, die Anwendung der Energiespirale" von Dr. Anton Stangl, Susanne und Michael Koch, ISBN 978-3-7322-8335-4.




Bild 5...Buch Heilen mit kosmischer Energie